



## Technische Daten - Gateway


Kategorie	Spezifikation
CPU	RK3328 Quad-core Cortex A53
RAM	2GB
eMMC	32GB
Power Supply	USB Type-C 5V/3A
Switch	On/Off power
Network Interface	1x WAN/LAN (variabler Netzwerkanschluss)
USB	1x USB 2.0
Funkmodule	Wi-Fi 2.4G/5G, Bluetooth 5.2, LTE CatM1, Zigbee 3.0, Z-Wave
LEDs (RGB)	1) Power & Batterie LED 2) Wireless LED 3) LTE Indikator
Abmessungen Gateway	120mm x 120mm x 30mm
Gewicht Gateway	300 Gramm
Gewicht inkl. Zubehör und Verpackung	700 Gramm
Verpackungsgröße (BxHxT)	165 x 165mm x 80mm
Installation	Individuell, Liegend, Wandmontage
Lieferumfang	Gateway, Wandhalterung, 3x Dübel mit Schraube, Netzadapter, USB-C Ladekabel, Netzkabel
Betriebstemperatur	-10°C - 55°C
Lagertemperatur	-20°C - 90°C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10% - 90%
Zertifikate	CE, FCC, RoHS, RCM, IC, CB



## Abmessungen




## Interface




## Lieferumfang



Gateway




Mounting bracket



expansion bolt \* 3



Power Adapter



Usb Data Cable



Network Cable